

**Baustein "Handicap"**  
**Arbeitsmittel zur Prüfliste "Leistungsminderung"**

<b>Sinnesschädigung "Hörbehinderung"</b>			
<b>Bereich</b>	<b>Frage</b>	<b>Beispielhafte Problembereiche</b>	<b>Lösungsansätze/Hinweise</b>
<b>Erschließung</b>			
Arbeitsweg (im Unternehmen)	Wurde die Notwendigkeit von Hilfen im Bereich akustischer Signale als Zugang zum Arbeitsbereich geprüft?	Akustische Zugangssteuerung/ Gebäudesicherung wird nicht wahrgenommen	Akustische Signale um optische und/ oder taktile Signale erweitern
innerbetriebliche Verkehrswege	Ist eine gefahrlose Nutzung der Verkehrswege gewährleistet?	Gefährdungen durch innerbetrieb- liche Transportsysteme (z. B. Stapler, Lkw)	Optische und/oder taktile Kennzeichnung, akustische Warnsysteme
<b>Notfallorganisation</b>			
Notfallorganisation	Ist eine geeignete Notfallorganisation, die auf die Belange der/des eingeschränkten Beschäftigten abgestimmt ist, gesichert?	Brand-/Evakuierungsalarme werden nicht wahrgenommen	Notrufsystem, Einbindung Brandmeldeanlage, Paten, Meldung Anwesenheit
<b>tätigkeitsbezogene Arbeitsumgebung</b>			
Arbeitsplatz	Ist der Arbeitsplatz so ausgestaltet, dass die vorliegenden Leistungseinschränkungen, z. B. durch technische Arbeitshilfen, kompensiert werden können?	Leistungs- und gesundheitsge- rechtes sowie gefahrungsfreies Bedienen der Arbeitsmittel am Arbeitsplatz nicht gesichert, akustische Warnsignale oder Prozessinformationen werden nicht wahrgenommen	Optische und/oder taktile Signale installieren, Einbindung vorhandener Höregräteausstattung in Arbeitsplatz- systeme
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Ist die vorhandene PSA aufgrund der vorliegenden Einschränkung anzupassen?	Hörschutz nicht mit Hörgeräten kompatibel	Angepasster Hörschutz, PSA-Benutzerverordnung
Information	Sind Vorgesetzte und Kollegen über das Handicap der/des Beschäftigten informiert und sensibilisiert?	Mitarbeiterakzeptanz	In Absprache mit der/dem Beschäftigten arbeitsplatzrelevante Informationen geben, Datenschutz beachten! Geänderte Arbeitsabläufe aufgrund der Behinderung/des Einsatzes von Hilfsmitteln
Arbeitsumfeld	Ist die Kommunikation intern und extern hinsichtlich des Erkennens der dort vermittelten Inhalte sichergestellt?	Kommunikation intern und extern nicht gesichert, Anweisungen und Unterweisungen werden nicht verstanden	Gebärdendolmetscher, Hörgerätetechnik, Visualisierung von Arbeitsmitteln